CROGIOLO

Lume



MARAZZI



Lume

Leuchtend und materiell deutet Lume glänzendes Feinsteinzeug im handwerklichen Geist der Majolika neu. Die Kollektion ist in Formaten 10x10, 6x24 und 21x18,2 sowie in White, Black, Beige, Off White, Blue, Green, Greige, Pink, Turquoise, Caramel, Ocean, Musk, Bone, China, Emerald und Forest erhältlich. Die Strukturen Dew, Rake und Swing geben der Oberfläche dekorativen Rhythmus fuer Wohn- und Contracträume mit lebendigem, brillantem und aktuellem Charakter.

MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm



MQFR Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm
MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm
MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm



MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm
MPFQ Mystone Silver Root Beige R10 Rt 90x180cm



MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm
MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm
MG0Z Mystone Berici Cenere Rt 120x120cm



MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm
MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm
MG0Y Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm
MNH0 Grande Concrete Look Black Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm

MQ86 Lume 3D Dew Blue 10x10cm
MQ80 Lume Blue Lux 10x10cm



MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm
MPJM Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 120x120cm



MQFR Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm
MQAF Mystone Tivoli Bianco R10 Rt 120x120cm
MQ7V Lume Ocean Lux 10x10cm



MQEG Crea Intonaco Deco Rt 60x135cm
MQDR Crea Intonaco Pomice Rt 60x135cm
MQ7V Lume Ocean Lux 10x10cm
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm
MPFR Mystone Silver Root White R10 Rt 90x180cm

MQ87 Lume 3D Dew White 10x10cm
MQ80 Lume Blue Lux 10x10cm




MQ9D Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MQ83 Lume 3D Dew Emerald 10x10cm
MQ81 Lume Emerald Lux 10x10cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQ86 Lume 3D Dew Blue 10x10cm
MQ80 Lume Blue Lux 10x10cm
MQ79 Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm
MFKG Slow Calce Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm



MQ7W Lume Green Lux 10x10cm
MG0W Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm



MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm
M6RR Lume Blue Lux 6x24cm

MP9H Lume Blue Struttura 3D Rake Lux 6x24cm
MMZY Frammento Macro Azzurro R10 Rt 120x120cm





MP96 Lume Blue Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MP3H Slow Pomice Strutturato Rt 120x120cm

MP90 Lume Emerald Lux 6x24cm
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm
MAX8 Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MP8X Lume Ocean Lux 6x24cm
MMD1 Mystone Berici20 Grigio Strutturato 60x120cm



MP9G Lume Emerald Struttura 3D Rake Lux 6x24cm
MAX8 Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm
M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm



MPH0 Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MP9F Lume Ocean Struttura 3D Rake Lux 6x24cm



MP98 Lume Turquoise Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm
MMD6 Vivo Tabacco Rt 22x180cm
MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm



MP8Z Lume Caramel Lux 6x24cm



MP9L Lume Green Struttura 3D Rake Lux 6x24cm
M9EH Oltre Caramel Grip Rt 20x120cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm
M6RN Lume White Lux 6x24cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm
M6RN Lume White Lux 6x24cm



MPZR Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm
MP8Y Lume Bone Lux 6x24cm



MPG6 Fabula Travertino Cross Bianco Rt 100x100cm
MP99 Lume Off White Struttura 3D Swing Lux 6x24cm



MG38 Mystone Berici Grigio Strutturato Rt 120x120cm
MG0Y Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm

MP9A Lume Emerald Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MP90 Lume Emerald Lux 6x24cm



MP95 Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MFKG Slow Calce Rt 120x120cm



MP91 Lume Bone Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm
M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm



MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm



MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm
MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm



MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm
M9RY Cementum Sand 6Mm Rt 120x120cm



MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm
MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm





MA9L Lume China Lux 6x24cm

MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm
M9S3 Cementum Ash 6Mm Rt 60x120cm



MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm



MA9K Lume Beige Lux 6x24cm
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm
M0ZH Grande Marble Look Capraia Bookmatch A Lux 12Mm 162x324cm





M6RT Lume Greige Lux 6x24cm

MA9Q Lume Pink Lux 6x24cm



MAXC Cementum Sand Strutturato 6Mm 120x120cm
MA9P Lume Off White Lux 6x24cm



M7AP Vero Natural Rt 22x180cm
M6RN Lume White Lux 6x24cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm
M6RP Lume Black Lux 6x24cm





M6RR Lume Blue Lux 6x24cm

M6RN Lume White Lux 6x24cm



M9EC Oltre Caramel Rt 20x120cm
M8D9 Pinch White Rt 120x120cm

MA9Q Lume Pink Lux 6x24cm



M6RP Lume Black Lux 6x24cm
M6RN Lume White Lux 6x24cm
M60Y D_Segni Blend Tappeto 12 20x20cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm
M6RN Lume White Lux 6x24cm



M6RN Lume White Lux 6x24cm



M6RR Lume Blue Lux 6x24cm
M10H Grande Marble Look Altissimo Lux 12Mm 162x324cm



Lume
Index

Lume

- Feinsteinzeug



Beige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9K	Lume Beige Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	10,02	95	49,25	951,47



Black

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RP	Lume Black Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	36	0,52	9,84	95	49,25	935,21



Blue

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RR	Lume Blue Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	36	0,52	9,74	95	49,25	925,19
21x18,2cm	Lux	MFFF	Lume Esagona Blue Lux	MM 9,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	16	0,46	8,51	100	45,86	850,76
10x10cm	Lux	MQ80	Lume Blue Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	72	0,72	14,97	72	51,84	1.077,98



Bone

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Y	Lume Bone Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	36	0,52	9,88	95	49,25	938,59
10x10cm	Lux	MQ7Y	Lume Bone Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	72	0,72	14,89	72	51,84	1.072,18



Caramel

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,93	95	49,25	943,09
10x10cm	Lux	MQ7Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	72	0,72	14,68	72	51,84	1.057,31



China

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9L	Lume China Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	10,02	95	49,25	952,02




Emerald

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP90	Lume Emerald Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,97	95	49,25	947,44
10x10cm	Lux	MQ81	Lume Emerald Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	72	0,72	14,70	72	51,84	1.058,39



Forest

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9M	Lume Forest Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,86	95	49,25	936,81



Green

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RQ	Lume Green Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	36	0,52	9,85	95	49,25	935,92
21x18,2cm	Lux	MFFG	Lume Esagona Green Lux	MM 9,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	16	0,46	8,25	100	45,86	825,34
10x10cm	Lux	MQ7W	Lume Green Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	72	0,72	15,08	72	51,84	1.085,65




Greige

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RT	Lume Greige Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,33	95	49,25	885,91



Musk

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RS	Lume Musk Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,72	95	49,25	923,80



Ocean

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8X	Lume Ocean Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,97	95	49,25	946,71
10x10cm	Lux	MQ7V	Lume Ocean Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	72	0,72	15,26	72	51,84	1.098,77



Off White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9P	Lume Off White Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	10,06	95	49,25	956,09



Pink

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9Q	Lume Pink Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,67



Turquoise

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9N	Lume Turquoise Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	36	0,52	10,03	95	49,25	953,31
10x10cm	Lux	MQ7U	Lume Turquoise Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V3	72	0,72	14,78	72	51,84	1.064,04



White

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RN	Lume White Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	36	0,52	9,49	95	49,25	901,32
21x18,2cm	Lux	MFFE	Lume Esagona White Lux	MM 9,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	16	0,46	8,46	100	45,86	845,58
10x10cm	Lux	MQ7X	Lume White Lux	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	72	0,72	14,86	72	51,84	1.069,97



Rake 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP9C	Lume Turquoise Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9D	Lume Off White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9E	Lume White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	17,96	60	43,20	1.077,58
6x24cm	Lux	MP9F	Lume Ocean Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	17,24	60	43,20	1.034,48
6x24cm	Lux	MP9G	Lume Emerald Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,26
6x24cm	Lux	MP9H	Lume Blue Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	17,84	60	43,20	1.070,10
6x24cm	Lux	MP9J	Lume Greige Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	18,56	60	43,20	1.113,69
6x24cm	Lux	MP9K	Lume Caramel Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	17,58	60	43,20	1.054,95
6x24cm	Lux	MP9L	Lume Green Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	17,54	60	43,20	1.052,12
6x24cm	Lux	MP9M	Lume Bone Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	17,60	60	43,20	1.055,72



Swing 3D

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP91	Lume Bone Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP92	Lume Green Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	19,06	60	43,20	1.143,46
6x24cm	Lux	MP93	Lume Greige Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	18,72	60	43,20	1.123,24
6x24cm	Lux	MP94	Lume Ocean Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	18,75	60	43,20	1.125,29
6x24cm	Lux	MP95	Lume Caramel Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	18,90	60	43,20	1.133,86
6x24cm	Lux	MP96	Lume Blue Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,54
6x24cm	Lux	MP97	Lume White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	50	0,72	18,79	60	43,20	1.127,35
6x24cm	Lux	MP98	Lume Turquoise Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP99	Lume Off White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	19,04	60	43,20	1.142,25
6x24cm	Lux	MP9A	Lume Emerald Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	50	0,72	19,11	60	43,20	1.146,50



3d Dew

Format	Oberflächen	Art.-Nr.	Beschreibung	Oberflächen	Rekt.	Technische Eigenschaften	Verwendung	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Anwendungs bereich	V	Stück pro Karton	Mq	Kg	Kartonsfür paletten	Mq	Kg
10x10cm	Lux	MQ82	Lume 3d Dew Bone	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	60	0,60	14,09	72	43,20	1.014,80
10x10cm	Lux	MQ83	Lume 3d Dew Emerald	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	60	0,60	14,20	72	43,20	1.022,24
10x10cm	Lux	MQ84	Lume 3d Dew Caramel	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	60	0,60	14,36	72	43,20	1.033,74
10x10cm	Lux	MQ85	Lume 3d Dew Ocean	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	60	0,60	14,51	72	43,20	1.044,49
10x10cm	Lux	MQ86	Lume 3d Dew Blue	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	60	0,60	14,35	72	43,20	1.033,25
10x10cm	Lux	MQ87	Lume 3d Dew White	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	60	0,60	14,25	72	43,20	1.025,64
10x10cm	Lux	MQ88	Lume 3d Dew Green	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V2	60	0,60	14,26	72	43,20	1.026,86
10x10cm	Lux	MQ89	Lume 3d Dew Turquoise	MM 11,5		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Wandverkleidung									V3	60	0,60	14,12	72	43,20	1.016,71

Legende

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objektund Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Farbvariationen

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Zertifizierungen

ISO 14001 | **ISO 50001** | **ISO 45001** | **ISO 9001** | **Green Building Council** | **GPP**

EPD Italy | **ISO 17889-1** | **Zertifizierung Greenguard** | **LEED Credits** | **FDES** | **Declare**

HPD | **CCC** | **CE 001MRZI** | **CE 009MRZI** | **UKCA 001MRZUK** | **UKCA 009MRZUK**

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

Die Farbwiedergabe ist nur annähernd. Die Tabellen mit Angaben zu Inhalt pro Karton und Verpackungsgewichten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Katalogdrucks; daher können die angegebenen Daten Änderungen unterliegen. Die Marazzi Group behält sich das ausschließliche Recht vor, die in diesem Prospekt dargestellten Systemkomponenten ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder auszutauschen.

PDF AUTOMATISCH GENERIERT AM 02/07/2026



MARAZZI